





一.攜帶型磁磚切割機(45度90度主機可互換)

特點:三件式設計可直切或斜切 攜帶方便簡單好用





60A1 / 100A1 / 120A1

MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
60A1	4"	60CM*2CM	110V/220V	11000	28
100A1	4"	100CM*2CM	110V/220V	11000	35
120A1	4"	120CM*2CM	110V/220V	11000	42

另有切割厚度3公分機台 歡迎洽詢

二.45度磁磚斜切機(45度90度主機可互換)

特點:三件式設計可直切或斜切,攜帶方便簡單好用



SX9

可額外選購45° 氣動拋光機

45A60 / 45A100 / 45A120

MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
45A60	4"	60CM*2CM	110V/220V	11000	28
45A100	4"	100CM*2CM	110V/220V	11000	35
45A120	4"	120CM*2CM	110V/220V	11000	42

另有切割厚度3公分機台 歡迎洽詢

三.強力型磁磚石材切割機

特點:多功能機型 直切斜切止滑溝倒角 一機抵三機



XS180 / S180 / M180

MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
XS180	4"-7"	40CM*6CM	110V/220V	6500	35
S180	4"-7"	60CM*6CM	110V/220V	6500	38
M180	4"-7"	100CM*6CM	110V/220V	6500	58

四.強力型自動進刀磁磚石材切割機


特點:多功能機型 可選擇自動或手動 功能齊全



S180A / M180A / L180A



可加購角度規



MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
S180A	4"-7"	60CM*6CM	110V/220V	6500	40
M180A	4"-7"	100CM*6CM	110V/220V	6500	60
L180A	4"-7"	120CM*6CM	110V/220V	6500	70


另有切割長度150公分~300公分機台 歡迎洽詢

五.強力型厚建材切割機

特點: 2.5HP大馬力 切割人行道磚 厚建材專用



可加購角度規



MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
S250C	7"-10"	50CM*9CM	110V/220V	6500	36
M250C	7"-10"	90CM*9CM	110V/220V	6500	59
L250C	7"-10"	110CM*9CM	110V/220V	6500	69

六.吸盤式軌道切割機

特點: 大板石材或安裝後切割 可無限延長




H3

MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
H3	10"	300cm*4cm	110V/220V	6500	40

七.10"重切削石材切割機

特點: 3HP超強馬力 厚石材切割迅速又輕鬆



S250 / M250 / L250

MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
S250	10"	60cm*7cm	220V	2000	70
M250	10"	90cm*7cm	220V	2000	80
L250	10"	120cm*7cm	220V	2000	90

八.14"重切削石材切割機

特點: 220V 動力馬達超厚石材切割專用 迅速又輕鬆




S350 / M350 / L350

MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
S350	14"	50CM*12CM	220V	2000	70
M350	14"	90CM*12CM	220V	2000	80
L350	14"	110CM*12CM	220V	2000	90

另有切割厚度20公分機台 歡迎洽詢

九.重切削石材角度切割機


特點:專為石材角度切割設計 切割準確輕鬆



MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
SA250	10"	60cm*7cm	220V	2000	70

十.側邊切割機

特點:切割深度及上下可調整



MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
BE-1	4"	2CM	110V/220V	10000	9
BE-2	5"	3CM	110V/220V	9000	10

十一.斜邊切割機

特點:專為45度角度切割設計 重量輕攜帶方便



MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
D45N	7"	40MM	110V/220V	6000	10

十二.圓形切割機 NEW

特點:專為圓形切割設計 重量輕攜帶方便



MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
CX-200	4"	20MM	110V/220V	11000	10
CL-200	7"	60MM	110V/220V	6500	13

切割半徑:20cm-100cm

十三.真空吸盤背栓中心注水式擴孔機

特點:


外牆乾式安裝必備工作利器

真空吸盤 任何不平整石材皆可固定 不破壞石材

主軸中心孔出水 冷卻效果最好 耗材最省 實心鑽頭無排泄不良問題



CO-2



石材加工完成圖



MODEL	HOLE	DEPTH	VOLTAGE	RPM	SUCTION PRESSURE	WEIGHT
CO-2	8-12MM	16MM	110V/220V	4500	100KG	14.2KG

十四.真空吸盤注水式側邊鑽孔機

特點:


外牆石材乾式安裝必備工作利器

真空吸盤任何不平整石材皆可固定 不破壞石材

主軸中心孔出水 冷卻效果最好 耗材最省 配備壓力水桶用水免煩惱



CO-3



MODEL	HOLE	VOLTAGE	RPM	SUCTION PRESSURE	WEIGHT
CO-3	8-12MM	110V/220V	12000	100KG	11KG

十五.中心注水式高速單吸盤鑽孔機


特點:石材磁磚建材小孔徑鑽孔專用 針對6/8/10/12 塑膠螺栓設計
安裝衛浴廚櫃門窗的不二選擇 實心鑽頭無排泄不良的鑽孔問題
高速回轉快速完成鑽孔 磁磚決不損壞破裂



W-38



W-38V (磁磚空心修補及填縫專用)



MODEL	HOLE	DEPTH	VOLTAGE	RPM	SUCTION PRESSURE	WEIGHT
W-38	6-12MM	30MM	110V/220V	15000	50KG	3.8KG
W-38V(可調速)	1-10MM	30MM	110V/220V	0-15000	50KG	3.8KG

十六.雙吸盤鑽孔機

特點:定位精準 主軸旋轉好施工




210H
(鑽孔機支架)



3200



3300



3400
(真空吸盤)


MODEL	CORE BIT	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
3200	6-90MM	90MM	110V/220V	750	10
3300	6-160MM	160MM	110V/220V	750	11
3400	6-70MM	70MM	110V/220V	750	12

十七.輕型異型倒角機 (滾珠底盤 & 水浮力底盤)


特點: 種類多樣 重量輕 倒角成型功能多



MX1230



MX1250A



MX1260


MODEL	DIAMOND WHEEL	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
MX1230	80MM	1CM~2CM	110V/220V	11000	4
MX1250A	80MM	1CM~2CM	110V/220V	11000	8
MX1260	80MM	1CM~2CM	110V/220V	9000	10

十八.強力異型倒角機 (滾珠底盤)

特點: 種類多樣 直線曲線內外圓倒角斜角 功能齊全



MX1280



MX1280N



MX1290

MODEL	DIAMOND WHEEL	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
MX1280	90MM	1CM~4CM	110V/220V	8500	17
MX1280N	90MM	1CM~4CM	110V/220V	0~8500	18
MX1290	90MM	1CM~4CM	110V/220V	8500	20

十九.輕型磨邊成型機 (水浮力底盤 & 滾珠底盤)

特點: 全新改良 安全絕緣 水浮力底盤不刮傷石材



M1 (滾珠底盤)



M2 (水底盤)



CP-1 (傳統馬達 滾珠底盤或水底盤)



M2N (滾珠底盤或水底盤)

MODEL	DIAMOND WHEEL	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
M1	90MM	1CM~4CM	110V/220V	8500	15
M2	90MM	1CM~4CM	110V/220V	8500	15
M2N	90MM	1CM~4CM	110V/220V	0-8500	16
CP-1	90MM	1CM~4CM	110V/220V	5000	38

二十.強力磨邊成型機 (水浮力 & 滾珠底盤)

特點: 安全絕緣 馬力強 水浮力底盤不刮傷石材



M3



M4



M4S



M5

MODEL	DIAMOND WHEEL	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
M3	90MM	1CM~4CM	THREE PHASE / 220V	8500	35
M4	90MM	1CM~4CM	THREE PHASE / 220V	8500	35
M4S	90MM	1CM~4CM	SINGLE PHASE / 220V	3000~10000	25
M5	90MM	1CM~4CM	SINGLE PHASE / 220V	3000~10000	36

二十一.輕型六刀頭倒角機

特點:六刀頭好應用 成型拋光免換刀具



S6

MODEL	DIAMOND WHEEL	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
S6	75MM	1CM~2CM	110V/220V	11000	22

二十二.強力型六刀頭倒角機

特點:3HP 大馬力 成型拋光免換刀具




M6


MODEL	DIAMOND WHEEL	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
M6	90MM	1CM~4CM	SINGLE PHASE /220V	11000	49

二十三.曲線加工機

特點:洗臉盆加工 任意曲線切割 施工輕巧順手



Q1




MODEL	DIAMOND TOOL	PROCESS THE SCOPE	VOLTAGE	RPM	KG
Q1	16MM	ARBITRARY	110V/220V	18000	15

二十四.桌面型軌道式氣動角度拋光機

特點:花崗石 大理石 人造石材 磁磚 15度30度45度90度任何角度皆可水磨拋光 快速省力



R-2




MODEL	POLISHING PAD	AIR PRESS	RPM	LENGTH
R-2	80MM	6-7KG	4500	120CM~300CM/客製化

二十五.吸盤型軌道式氣動角度拋光機

特點:

花崗石 大理石 人造石材 磁磚 任何角度皆可水磨拋光 快速省力
使用磁吸式快拆水磨頭 水磨片拆裝快速定位精準



R-1



磁吸式水磨頭

MODEL	POLISHING PAD	AIR PRESS	RPM	LENGTH
R-1	80MM	6-7KG	4500	110CM/160CM

二十六.氣動水磨機

特點:暢銷款式 外銷世界多國 水磨拋光專業級製造 多樣選擇 堅固耐用



MODEL	POLISHING PAD	AIR PRESSURE	AIR CONS	RPM	KG
S9 Orange	3" or 4"	6~7kg(90psi)	0.45m ³ /min	0~4500	1.2
S9 Black	3" or 4"	6~7kg(90psi)	0.45m ³ /min	0~4500	1.2
S9 Green	3" or 4"	6~7kg(90psi)	0.45m ³ /min	0~4500	1.2

二十七.氣動水磨機 (後排氣)

特點:後排氣有消音及防寒的功能 重量輕 扭力大



SA2

MODEL	POLISHING PAD	AIR PRESSURE	AIR CONS	RPM	KG
SA2	4"	6~7kg(90psi)	0.45m ³ /min	0~4000	1.4

二十八.電動水磨機

特點:重量輕 攜帶方便 現場修補好選擇



PF3206



PF3210A

MODEL	POLISHING PAD	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
PF3206	3"	3"	110V/220V	4500	2
PF3210A	4"	3"-4"	110V/220V	0-4500	4

二十九.大平面電動水磨機

特點:大面積水磨及石材美容整平



B10



附有調速器



MODEL	BACKING SIZE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
B10	10"	3"-4"	110V/220V	0-8500	7.6

三十.手提式角度拋光機

特點:攜帶方便 容易操作

輔助台設計 輕鬆完成石材角度拋光水磨 工件長度無限制 操作順手適用性廣泛

可搭配磁吸式快拆水磨頭水磨片 拆裝快速



R-3 (電動)




R3A (氣動)

MODEL	POLISHING PAD	VOLTAGE	RPM	KG
R-3	3"-4"	110V/220V	4500	12
R3A	3"-4"	6-7KG (Air Pressure)	11000	9.5

三十一.真空吸盤溝切機

特點:專為磁磚乾式安裝V形切溝設計 V形大小可調整

真空吸盤配置 平面及燒面磁磚皆可使用



V2



MODEL	BLADE	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
V2	5"	15CM	110V/220V	11000	20

可客製桌面型 歡迎洽詢

三十二.水浮式平面拋光 曲線內圓拋光機

特點:各種石材平面 內圓 外圓或任何曲線水磨拋光 回轉數可調整任何石材皆可使用
水浮力底盤不刮傷石材表面 使用圓柱型軟磨拋光輪工作效率最快速
回轉數可調整0-8500PM 任何石材皆可使用



Q-2



MODEL	POLISHING PAD	CAPABILITY	VOLTAGE	RPM	KG
Q2	3"-4"	1-4CM	110V/220V	8500	7.6

其他產品



GM8 乾磨機




CHD-7 石材雕刻機



水磨機角度固定架



90度石板夾具



工程鑽管注水器及接桿



單吸盤及雙吸盤




調整型雙吸盤(單/雙調)



各式燒面吸盤



調速器(適用任何機台)




手動磁磚切台


鑽石鋸片及鑽石工具 (種類繁多 歡迎洽詢)




鑽石水磨片




4" 石材鋸片




4" 磁磚鋸片




電鑄鑽石工具



4" 鑽石磨盤



5" 鑽石鋸片



7" 石材鋸片



7" 磁磚鋸片




8" 鑽石鋸片




10" 石材鋸片



10" 磁磚鋸片



12"-16" 石材鋸片




12"-28" 道路鋸片



30" 牆壁鋸片



工程用鑽石工具



注水式鑽石鑽管



鑽石雕刻刀



帶柄鑽石工具



電鑄磁磚鑽管



燒結石材鑽管




成型輪及拋光輪



燒結石材成型輪



電鑄鑽石成型輪



12" 燒結定厚刀



12" 電鑄定厚刀

磁吸式快拆水磨頭 NEW

特點: 水磨片拆裝快速準確



安裝示意圖

MODEL

EASY QUICK

POLISHING PAD

3"-4"

THREAD

M10/M14/M16/ 5/8-11"